

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБДОУ МБДОУ
ДС №2 «Родничок»
детский сад
«Родничок»
И.В. Терентьева
Приказ № 40/1
от «02» _____ 20 22 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ "Ужурский детский сад №2 "Родничок"
- 1.2. Адрес объекта 662251, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Вокзальная, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1734,1 кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5150 кв.м кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 1.06.2025 г., капитального _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ужурский детский сад №2 "Родничок"
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662251, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Вокзальная, д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования Ужурского района»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662253, Красноярский край, г. Ужур, ул. Строителей, д. 9, стр. 1, пом. 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности Образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг Образовательные услуги, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.
- 2.3. Форма оказания услуг: На объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1,2,3,102

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,С,)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ
Территория и объект частично доступен для инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий (установка табличек на языке Брайля, установка светового маяка)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий (установка табличек на языке Брайля, установка светового маяка, опорных поручней, пороговых, телескопических пандусов, лестничный подъёмник.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий (установка табличек на языке Брайля, установка светового маяка, опорные поручни)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий (установка тактильных обозначений, установка откидных поручней возле унитаза, поручень на стойках для раковины, кнопки вызова)

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий (Установка табличек на языке Брайля, установка светового маяка)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения:

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): В настоящее время посещение доступно условно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование на Комиссии рабочая группа МБДОУ Д/С №2 «Родничок»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата сайт учреждения https://sadiк-2.gosuslugi.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "19" _____ 20__ г.

2. Акта обследования объекта: N акта _____ от " " _____ 20__ г.

3. Решения Комиссии _____ от " " _____ 20__ г.



АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ "Ужурский детский сад №2 "Родничок"
1.2. Адрес объекта 662251, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Вокзальная, д.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1734,1 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5150 кв.м кв. м
1.4. Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта _____ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 1.06.2025 г., капитального _____ г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ужурский детский сад №2 "Родничок"
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662251, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Вокзальная, д.1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования Ужурского района»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662253, Красноярский край, г. Ужур, ул. Строителей, д. 9, стр. 1, пом. 3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности Образование
2.2. Виды оказываемых услуг Образовательные услуги, реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.
2.3. Форма оказания услуг: На объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственная отсталость.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут 1,2,3,102

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300м

3.2.2 время движения (пешком) 7мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: тротуар

3.2.4 Информация на пути следования к объекту:

3.2.5 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория и объект частично доступен для инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий (установка табличек на языке Брайля, установка светового маяка)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий (установка табличек на языке Брайля, установка светового маяка, опорных поручней, пороговых, телескопических пандусов, лестничный подъёмник.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий (установка табличек на языке Брайля, установка светового маяка, опорные поручни)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий (установка тактильных обозначений, установка откидных поручней возле унитаза, поручень на стойках для раковины, кнопки вызова)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий (Установка табличек на языке Брайля, установка светового маяка)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№**

МБДОУ "Ужурский детский сад №2
"Родничок"

« 18 » 06 2025г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) МБДОУ "Ужурский детский сад №2 "Родничок"
- 1.2. Адрес объекта 662251, Красноярский край, Ужурский район, г.Ужур, ул. Вокзальная, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1734,1 кв.м
 - земельный участок 5150 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: 5150 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1987г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 1.06.2025г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ужурский детский сад №2 "Родничок"
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662251, Красноярский край, Ужурский район, г.Ужур, ул. Вокзальная, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут 1,2,3,102

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300м

3.2.2 время движения (пешком) 7мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: тротуар

3.2.4 Информация на пути следования к объекту:

3.2.5 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория и объект частично доступен для инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Установление табличек на языке Брайля, установка светового маяка
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установление табличек на языке Брайля, установка светового маяка, опорные поручни, пандус на пути эвакуации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установление табличек на языке Брайля, установка светового маяка, опорные поручни

5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается, тактильных обозначений, опорных поручней, кнопки вызова
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установление табличек на языке Брайля, установка светового маяка, опорные поручни
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. План

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза ;_ разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Ужурская местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое Нет .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Сайт учреждения <https://sadik-2.gosuslugi.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы
заведующий МБДОУ
Д/С №2 "Родничок"
(Должность)


(Подпись)

Терентьева И.В.
(Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель
(Должность)


(Подпись)

Хайитова Е.А.
(Ф.И.О.)

член родительского совета
(Должность)


(Подпись)

Ербякина А.В.
(Ф.И.О.)

Воспитатель
(Должность)


(Подпись)

Лимаева Е.В.
(Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

руководитель Ужурской местной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(Должность)


(Подпись)

Логина Л.М.
(Ф.И.О.)

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ужурский детский сад №2 "Родничок"

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1	Не выявлено	Все	Не нуждается	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет	2	2	Отсутствуют звуковые и силуэтные указатели	Все	Оборудовать тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей Оборудовать бордюрный пандус вблизи главного входа в здание	ТР
1.3	Лестница (наружная)	Есть	3	3	Не выявлено	Все	Не нуждается	

1.4	Пандус (наружный)	есть	4	4	Отсутствие опорного поручня	Все	Установить опорный поручень	ТР
1.5	Автостоянка и парковка	есть	5	5	Не выявлено	Все	Не нуждается	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория	ДЧ-В	1	1	Установить опорный поручень

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ужурский детский сад №2 "Родничок"

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	6	6	Не выявлено	Все	Не нуждается	
2.2	Пандус (наружный)	Есть	7	7	Не выявлено	К,О,С	Оборудовать опорный поручень на пандусе	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	8	8	Не выявлено	Все	Не нуждается	
2.4	Дверь (входная)	Есть	9	9	Не выявлено	Все	Не нуждается	
2.5	Тамбур	Есть	10	10	Не выявлено	Все	Не нуждается	

ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола
-------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В	3	3	Оборудовать опорный поручень на пандусе

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ужурский детский сад №2 "Родничок"

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль,)	Есть	11	11,12	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели	Все	Устройство тактильных предупреждающих указателей	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	13		Отсутствует поручень с одной стороны лестницы	Все	Установить прямой пристенный поручень	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Не выявлено	К	Приобрести лестничный подъемник при необходимости	

3.4	Дверь	Есть	15	15	Не выявлено	Все	Не нуждается	
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	16	16,17	Отсутствие пороговых, стационарных, телескопических пандусов	Все	Установить пороговые, стационарные, телескопические пандусы	ТК
	ОБЩИЕ требования к зоне	Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В	2	2	Устройство тактильных предупреждающих указателей Обеспечить оградительные бортики для выступающих элементов Установить пороговые, стационарные, телескопические пандусы, прямой пристенный поручень

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ужурский детский сад №2 "Родничок"

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	22	22, 23	Не выявлено	Все	Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания (кабинетная и зальная формы обслуживания)	ДУ (О)	22	22,23	Не нуждается

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ужурский детский сад №2 "Родничок"

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	18	18,19	Отсутствуют откидной поручень возле унитазов, раковин, унитазы не имеют опоры для спины.	К,С,О,Г,У	Установить откидной поручень на унитаз, поручень на стойках для раковины	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категории граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И, ДЧ-И	18	18,19	Установить откидной поручень на унитазах, поручень на стойках для раковины

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ужурский детский сад №2 "Родничок"

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	20	20	Не выявлено	Все	Не нуждается	
6.2	Акустические средства	Есть	21	21	Не выявлено	Все	Не нуждается	
6.3	Тактильные средства	Нет			отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также	К,О,Г, У	Установить на стене здания тактильные знаки доступности на высоте 1,2-1,6 м	ТР

					рельефно-точечного шрифта Брайля			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	20	20,21	Установить тактильные знаки доступности.

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Фото 1



Фото 2



Фото 1



Фото 2



Фото 3




Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8




Фото 9




Фото 10



ΦΟΤΟ 11




ΦΟΤΟ 12



Φοτο 13



Φοτο 14



Φοτο 15



Φοτο 16



Фото 17




Фото 18




Фото 19




Фото 20



Фото 21





Фото 22




Фото 23



Схема безопасного движения детей по маршруту «ДОМ - детский сад - дом»





МЯСКО	Ужурское	Бюро
РОБОР	Технической Инженерной Ассоциации	
Лист	ПОСТАЖНЫЕ ПЛАНЫ	
	на строения инт. А. по плану	
	Вокзальной	г. Ужур
		М.К. [Signature]
12/1/87		